

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户料号

CUSTOMER P/N:XXS002002002

承认书日期:

DOCUMENT DATE: 2025/3/4

确认后签名，并返回一份。

PLEASE RETURN TO US COPY OF " SPECIFICATION FOR APPROVAL " WITH
YOUR APPROVED SIGNATURES.

名扬电子有限公司：	制作 (MADE BY)	审核 (CHECKED BY)	批准 (APPROVEDBY)
	杨晓梅	黄春葵	蔡冰
客户 (CUSTOMER)	客户要求 (CUSTOMER REQUIRE)：		
	承认 (APPROVED BY)：		


揭阳市名扬电子有限公司

地址：揭阳市榕城区凤美街道万洋科技众创城7栋6楼

电话: 13686801482

描述/DESCRIPTION	型号	客户料号/USER PART NO.
工字电感 I-shaped inductor	DWR9*12-100UH	XXS00200200

1.外形尺寸图/PHYSICAL DIMENSION: (单位/UNIT: mm)



型号: DRW9*12

DIM	A	B	C	D	套管材料
mm	9	12	15±1	0.6±0.5	UL

备注:

- 1、排线要均匀;
- 2、注意焊锡时间与温度的控制, 以防短路;
- 3、产品表面光洁, 不能有污物;

制图/DRAFTED BY	审核/CHECKED BY	批准/APPROVED BY	页面/PAGE OF 5
杨晓梅	黄春葵	蔡冰	日期/DATE 2025/3/4

描述/DESCRIPTION	型号	客户料号/USER PART NO.
工字电感 I-shaped inductor	DWR9*12-100UH	XXS00200200

2. 电气特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

TEST PROJEET 测试项目	TEST PIN 测试 脚位	TEST CONDITION 测试条件	TESTER 测试 机
电感	L1, L2	1KHZ 0.25V	CH2815A
技术指标			
感量	100UH	脚距	5.0MM
线圈	50Ts	额定电流	2.5A
线材	铜线	线规	2UEW 0.5mm
磁芯	铁氧体	直流电阻 DCR	156MΩ

3. 材料清单/MATERIAL LIST

No.	PART	MANUFACTURER	MANUFACTURER PART NO.	TEMP CLASS
1	CORE 磁 芯	明申	镁锌	N/A
2	WIRE 铜 线	吉兴顺	0.5mm	155℃
3	TIN 锡	广东韶锡金属	无铅	N/A

制图/DRAFTED BY	审核/CHECKED BY	批准/APPROVED BY	页面/PAGE OF 5
杨晓梅	黄春葵	蔡冰	日期/DATE 2025/3/4

描述/DESCRIPTION		型号	客户料号/USER PART NO.	
工字电感 I-shaped inductor		DWR9*12-100UH	XXS00200200	
4	套管	丰祥	UL	N/A

4. 包装方式/【UNIT:MM】

袋装	箱装
	
500PCS/袋	5000PCS/箱

制图/DRAFTED BY	审核/CHECKED BY	批准/APPROVED BY	页面/PAGE OF 5
杨晓梅	黄春葵	蔡冰	日期/DATE 2025/3/4